

# C10

Inovativní. Bezpečný.  
Dostupný.



Ceny platné od 1. 4. 2026 do 30. 9. 2026.  
Limitovaná nabídka na skladové vozy platí do vyprodání zásob.

Záruka na vůz je 5 let nebo 150 000 km podle toho, co nastane dříve.  
Záruka na baterii je 8 let nebo 160 000 km podle toho, co nastane dříve.



LEAPMOTOR

A LEAP FORWARD

## CENY



| VERZE VÝBAVY          | CENÍKOVÁ CENA | AKČNÍ NABÍDKA | AKČNÍ CENA | VÝKUPNÍ BONUS | SKLADOVÝ BONUS | LIMITOVANÁ NABÍDKA |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------------|
| C10 Pro               | 940 000       | 50 000        | 890 000    | 50 000        | –              | 840 000            |
| C10 Design Pro        | 980 000       | 50 000        | 930 000    | 50 000        | 40 000         | 840 000            |
| C10 Hybrid EV         | 940 000       | 50 000        | 890 000    | 50 000        | –              | 840 000            |
| C10 Design Hybrid EV  | 980 000       | 50 000        | 930 000    | 50 000        | 40 000         | 840 000            |
| C10 Design ProMax     | 1 040 000     | 50 000        | 990 000    | 50 000        | 40 000         | 900 000            |
| C10 Design ProMax AWD | 1 140 000     | 50 000        | 1 090 000  | 50 000        | 40 000         | 1 000 000          |

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou orientační a nezávazné, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., a mají pouze informativní charakter. Prodej vozidel uvedených v tomto ceníku zajišťují autorizovaní prodejci vozidel Leapmotor. Ceny jsou uvedeny v českých korunách, včetně DPH. Limitovaná nabídka na skladové vozy platí do vyprodání zásob.



Bílá PEARLY (0AH)

20 000 Kč



Šedá CANOPY (0GM)

20 000 Kč

## BARVY



Šedá TUNDRA (0GD)

20 000 Kč



Černá METALLIC (0KL)

20 000 Kč



Zelená GLAZED (0YF)

V CENĚ

# PROČ SI VYBRAT C10



- Oceňovaný design a bohatý prostor díky délce přes 4,73 m
- Bohatá základní výbava pro vaše každodenní pohodlí
- 14,6" centrální displej, on-line připojení a aktualizace „OTA“
- Vysoká bezpečnost díky LEAP Pilot se 17 asistenty a 7 airbagům
- Dojezd bez obav až 974 km díky technologii REEV



[www.euroncap.com](http://www.euroncap.com)



# SÉRIOVÁ VÝBAVA



|                                                                         | C10 | Design |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>BEZPEČNOST</b>                                                       |     |        |
| Funkce Autohold (Funkce udržení ve svahu)                               | •   | •      |
| EPB (Elektrická parkovací brzda)                                        | •   | •      |
| MCB (Multikolizní brzda)                                                | •   | •      |
| BOS (Brake override system) omezení funkce plynového pedálu při brzdění | •   | •      |
| ISOFIX na zadním sedadle (s horním upevněním)                           | •   | •      |
| Dětská pojistka zadních dveří                                           | •   | •      |
| Systém monitorování tlaku v pneumatikách (přímý)                        | •   | •      |
| Senzor bočního nárazu                                                   | •   | •      |
| E-call (Nouzové volání)                                                 | •   | •      |
| Záznam vyslaných nouzových dat                                          | •   | •      |
| Sada na opravu pneumatiky                                               | •   | •      |
| <b>Bezpečnostní pásy</b>                                                |     |        |
| Přední bezpečnostní pásy tříbodové s předpínací                         | •   | •      |
| Tříbodové zadní bezpečnostní pásy                                       | •   | •      |
| Signalizace zapnutí bezpečnostních pásů                                 | •   | •      |
| <b>Airbagy</b>                                                          |     |        |
| Čelní airbagy řidiče a spolujezdce                                      | •   | •      |
| Přední boční airbagy                                                    | •   | •      |
| Boční hlavové airbagy                                                   | •   | •      |
| Středový airbag mezi řidičem a spolujezdcem                             | •   | •      |
| Možnost deaktivace čelního airbagu spolujezdce                          | •   | •      |
| <b>LEAP Pilot</b>                                                       |     |        |
| ACC (Adaptivní tempomat)                                                | •   | •      |
| LCC (Umístění vozu ve středu jízdního pruhu)                            | •   | •      |
| TJA (Asistence při dopravní zácpě)                                      | •   | •      |
| FCW (Varování před čelním nárazem)                                      | •   | •      |
| AEB (Autonomní nouzové brzdění)                                         | •   | •      |
| BSD (Detekce mrtvého úhlu)                                              | •   | •      |
| HOD (Detekce nedržení volantu)                                          | •   | •      |
| DOW (Upozornění na otevření dveří)                                      | •   | •      |
| ELK (Udržování v jízdním pruhu v případě nouze)                         | •   | •      |
| LDW (Varování před opuštěním jízdního pruhu)                            | •   | •      |

|                                                                            | C10 | Design |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| LKA (Asistent pro udržování v jízdním pruhu)                               | •   | •      |
| RCW (Systém varování před kolizí zezadu)                                   | •   | •      |
| RCTA (Upozornění na příčný provoz za vozem)                                | •   | •      |
| RCTB (Asistent brzdění při detekci provozu za vozem)                       | •   | •      |
| ISA (Inteligentní asistent rychlosti)                                      | •   | •      |
| DDAW (Upozornění na ospalost a pozornost řidiče)                           | •   | •      |
| ADDW (Pokročilé varování před rozptýlením řidiče)                          | •   | •      |
| <b>SVĚTLA, OSVĚTLENÍ</b>                                                   |     |        |
| LED světla pro denní svícení                                               | •   | •      |
| LED přední světlomety                                                      | •   | •      |
| Automatické svícení                                                        | •   | •      |
| Elektrické nastavení výšky světlometů                                      | •   | •      |
| Funkce "Follow me home"                                                    | •   | •      |
| Koncové světlo                                                             | •   | •      |
| LED zadní světlo                                                           | •   | —      |
| Zadní LED světlo (se světelnou animací)                                    | —   | •      |
| Duální LED mlhová světla & dvojité couvací světlo                          | •   | •      |
| LED brzdové světlo                                                         | •   | •      |
| <b>PARK ASSIST</b>                                                         |     |        |
| Zadní parkovací senzory                                                    | •   | •      |
| 360° kamera s dynamickým vedením                                           | •   | •      |
| Průhledný pohled na podvozek a kola                                        | •   | •      |
| <b>EXTERIÉR</b>                                                            |     |        |
| Anténa tvaru žraločích ploutve                                             | •   | •      |
| Bezrámové stěrače s detekcí deště                                          | •   | •      |
| Skrytý stěrač zadního skla                                                 | •   | •      |
| Vyhřívání zadního skla                                                     | •   | •      |
| Skryté kliky dveří                                                         | •   | •      |
| AGS (Aktivní klapka chladiče)                                              | •   | •      |
| Zadní střešní spoiler                                                      | •   | •      |
| <b>Okna</b>                                                                |     |        |
| 4 elektricky ovládaná okna (jedním dotykem) se systémem proti přiskřípnutí | •   | •      |
| Tónovaná skla                                                              | •   | •      |
| Zatmavená zadní skla                                                       | —   | •      |

## ČALOUNĚNÍ



Interiér Hnědá Camel  
Hnědá Criollo (doprodej skladových zásob)



Černý interiér  
Midnight Aurora (doprodej skladových zásob)

|                                        | C10 | Design |
|----------------------------------------|-----|--------|
| <b>Vnější zpětná zrcátka</b>           |     |        |
| Elektrické nastavení                   | •   | •      |
| Vestavěná s LED indikátorem odbočování | •   | •      |
| Vyhřívání a elektricky sklopná         | •   | •      |
| Automatické naklopení při couvání      | •   | •      |
| S pamětí nastavení polohy              | •   | •      |
| <b>PŘÍSTUP DO VOZU &amp; START</b>     |     |        |
| NFC klíč                               | •   | •      |
| Automatické sepnutí zapalování         | •   | •      |
| <b>ELEKTRICKÁ JÍZDA</b>                |     |        |
| Brzda s 3stupňovou rekuperací energie  | •   | •      |
| 4 jízdní režimy                        | •   | •      |

# SÉRIOVÁ VÝBAVA



|                                                       | C10 | Design |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| 3 pilotní režimy                                      | •   | •      |
| Řadicí páka ve sloupku                                | •   | •      |
| <b>Volant</b>                                         |     |        |
| Nastavení ve 4 směrech                                | •   | •      |
| Volant obšitý umělou kůží                             | •   | •      |
| Vyhřívání volantu                                     | –   | •      |
| Multifunkční volant                                   | •   | •      |
| <b>INTERIÉR &amp; KOMFORT</b>                         |     |        |
| Panoramatická střecha s elektrickou clonou            | •   | •      |
| Obložení dveří z umělé kůže                           | •   | •      |
| Přední loketní opěrka                                 | •   | •      |
| Střešní madla s tlumením                              | •   | •      |
| Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou              | •   | •      |
| Přední a zadní světélko na čtení                      | •   | •      |
| Ambientní osvětlení                                   | –   | •      |
| Dva mikrofony s aktivním potlačením šumu              | •   | •      |
| Osvětlení kufru                                       | •   | •      |
| <b>Sedadla</b>                                        |     |        |
| Sedadla v imitaci kůže                                | •   | –      |
| Sedadla v imitaci kůže s certifikací OEKO-TEX®        | –   | •      |
| Sedadlo řidiče s elektrickým nastavením v 6 směrech   | •   | •      |
| Sedadlo spolujezdce s elektr. nastavením ve 4 směrech | •   | •      |
| Kapsy na zadní straně předních sedadel                | •   | •      |
| Vyhřívání předních sedadel                            | –   | •      |
| Odvětrávání (ventilace) předních sedadel              | –   | •      |
| Sklopná zadní sedadla v poměru 40/60                  | •   | •      |
| Manuální nastavení opěrky zadních sedadel             | •   | •      |
| Zadní středová loketní opěrka                         | •   | •      |
| <b>POHODLÍ NA PALUBĚ</b>                              |     |        |
| Úložný zavazadlový prostor vpředu (pouze BEV)         | •   | •      |
| Úložná schránka na centrální konzole                  | •   | •      |

|                                                       | C10 | Design |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| Přední držák nápojů                                   | •   | •      |
| Úložná schránka vpředu                                | •   | •      |
| Sluneční clona se zrcátky a osvětlením                | •   | •      |
| Úložná schránka na straně spolujezdce                 | •   | •      |
| Držák nápojů                                          | •   | •      |
| 12V zásuvka                                           | •   | •      |
| 2+2 USB vstupy                                        | •   | •      |
| Bezdrátová nabíječka telefonu                         | •   | •      |
| Elektricky ovládané zadní výklopné dveře              | –   | •      |
| <b>Klimatizace</b>                                    |     |        |
| Dvouzónová automatická klimatizace                    | •   | •      |
| Tepelné čerpadlo                                      | •   | •      |
| Skryté elektrické větrací otvory                      | •   | •      |
| Vysoce účinný kompozitní filtr                        | •   | •      |
| Monitor kvality vzduchu v kabině                      | •   | •      |
| <b>Infotainment</b>                                   |     |        |
| 10.25" LCD sdružený přístroj                          | •   | •      |
| 14.6" centrální dotykový displej s vysokým rozlišením | •   | •      |
| DAB+FM                                                | •   | •      |
| Online navigace                                       | •   | •      |
| Bluetooth                                             | •   | •      |
| Online music (Amazon music)                           | •   | •      |
| Hlasové ovládání                                      | •   | •      |
| Appstore                                              | •   | •      |
| Zautomatizované opakující se procesy                  | •   | •      |
| Personalizovaný profil                                | •   | •      |
| 12 reproduktorů                                       | •   | •      |
| Wifi na palubě                                        | •   | •      |
| Bezdrátová aktualizace (Over-the-Air)                 | •   | •      |
| <b>LEAPMOTOR APLIKACE</b>                             |     |        |
| Informace o vozidle                                   | •   | •      |
| Dálkové ovládání vozidla                              | •   | •      |
| Bluetooth klíč                                        | •   | •      |
| Odložené dobíjení                                     | •   | •      |
| Lokalizace vozu                                       | •   | •      |

## KOLA



18" hliníková kola



20" hliníková kola

|                                                   | C10 | Design |
|---------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>DOBÍJENÍ</b>                                   |     |        |
| V2L (Vehicle to Load funkce – Napájení z vozidla) | •   | •      |
| Typ 2 Mode 2 dobíjecí kabel                       | •   | •      |
| Typ 2 Mode 3 dobíjecí kabel                       | •   | •      |

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## BEV

## Hybrid EV (REEV)



**424 km**

Dojezd (protokol WLPT)

**30 min**

Doba dobíjení  
z 30 % na 80 % kapacity  
baterie

**Až 974 km**

Celkový dojezd

**145 km**

Dojezd na  
elektřinu dle  
protokolu WLTP



### ROZMĚRY A HMOTNOST

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Délka (mm)                                                                      | 4739        |
| Šířka (mm)                                                                      | 1900        |
| Výška (mm)                                                                      | 1680        |
| Rozvor (mm)                                                                     | 2825        |
| Světlá výška                                                                    | 180         |
| Zadní zavazadlový prostor (rozložený/sklopený, l)                               | 435 / 1410  |
| Pohotovostní hmotnost (kg)                                                      | 1980        |
| Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg)                  | 2460        |
| Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na každé nápravě (kg) | 1084 / 1436 |
| Maximální hmotnost nebrzděného / brzděného přívěsu (kg)                         | 750 / 1 500 |
| Svislé zatížení tažného zařízení (kg)                                           | 60          |

### ELEKTRICKÝ MOTOR A BATERIE

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Typ motoru                                      | PMS      |
| Maximální čistý výkon (kW)                      | 160      |
| Max. 30 min výkon (kW)                          | 80       |
| Maximální točivý moment (Nm)                    | 320      |
| Baterie (kWh)                                   | 69,9     |
| Maximální výkon palubní nabíječky (kW)          | 11       |
| Maximální stejnosměrný nabíjecí výkon (kW)      | 84       |
| Doba dobíjení stejnosměrným proudem (30 ~ 80 %) | 30 minut |

### SPALOVACÍ MOTOR

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Objem motoru (l)          | – |
| Počet a uspořádání válců  | – |
| Maximální výkon (kW)      | – |
| Objem palivové nádrže (l) | – |

### VÝKON

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Maximální rychlost (km/h)        | 170 |
| Zrychlení (s, 0-100 km/h)        | 7,5 |
| Kombinovaný dojezd EV (km, WLTP) | 424 |
| Dojezd ve městě (km, WLTP)       | 574 |
| Plný dojezd (km)                 | –   |
| Spotřeba energie (Wh/km)         | 188 |

### PODVOZEK & KOLA

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Pohon kol                        | RWD                     |
| Odpružení (přední/zadní náprava) | McPherson / víceprvková |
| Brzdy (přední i zadní)           | Kotoučové (ventilované) |
| Pneumatiky                       | 235/55R18, 245/45R20    |
| Rozměr (okraj)                   | 18"                     |

### ROZMĚRY A HMOTNOST

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Délka (mm)                                                                      | 4739        |
| Šířka (mm)                                                                      | 1900        |
| Výška (mm)                                                                      | 1680        |
| Rozvor (mm)                                                                     | 2825        |
| Světlá výška                                                                    | 180         |
| Zadní zavazadlový prostor (rozložený/sklopený, l)                               | 435 / 1410  |
| Pohotovostní hmotnost (kg)                                                      | 1980        |
| Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg)                  | 2460        |
| Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na každé nápravě (kg) | 1084 / 1436 |
| Maximální hmotnost nebrzděného / brzděného přívěsu (kg)                         | 750 / 1 500 |
| Svislé zatížení tažného zařízení (kg)                                           | 60          |

### ELEKTRICKÝ MOTOR A BATERIE

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Typ motoru                                      | PMS      |
| Maximální čistý výkon (kW)                      | 158      |
| Max. 30 min výkon (kW)                          | 80       |
| Maximální točivý moment (Nm)                    | 320      |
| Baterie (kWh)                                   | 28,4     |
| Maximální výkon palubní nabíječky (kW)          | 6,6      |
| Maximální stejnosměrný nabíjecí výkon (kW)      | 65       |
| Doba dobíjení stejnosměrným proudem (30 ~ 80 %) | 18 minut |

### SPALOVACÍ MOTOR

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Objem motoru (l)          | 1,499           |
| Počet a uspořádání válců  | 4 válce, v řadě |
| Maximální výkon (kW)      | 50              |
| Objem palivové nádrže (l) | 50              |

### VÝKON

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Maximální rychlost (km/h)        | 170 |
| Zrychlení (s, 0-100 km/h)        | 8,5 |
| Kombinovaný dojezd EV (km, WLTP) | 145 |
| Dojezd ve městě (km, WLTP)       | 191 |
| Plný dojezd (km)                 | 974 |
| Spotřeba energie (Wh/km)         | 215 |

### PODVOZEK & KOLA

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Pohon kol                        | RWD                     |
| Odpružení (přední/zadní náprava) | McPherson / víceprvková |
| Brzdy (přední i zadní)           | Kotoučové (ventilované) |
| Pneumatiky                       | 235/55R18, 245/45R20    |
| Rozměr (okraj)                   | 18"                     |

**Cyklus WLTP:** Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## C10 ProMax



**598 k**

Výkon

**4,0 s**

Zrychlení 0-100 km/s 4,0

**až 180 kW**

Dobíjení DC

**437 km**

Dojezd

| MOTORIZACE                                                                       |            | MOTORIZACE                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Typ motoru                                                                       | Elektrický | Typ motoru                                      | 2 el. motory |
| Pohon                                                                            | 4 x 2 RWD  | Pohon                                           | 4×4          |
| Výkon systému (kW)                                                               | 220        | Výkon systému (kW)                              | 440          |
| Max. točivý moment (Nm)                                                          | 360        | Max. točivý moment (Nm)                         | 720          |
| Kapacita baterie (kWh)                                                           | 81,9       | Kapacita baterie (kWh)                          | 81,9         |
| Napětí                                                                           | 800V       | Napětí                                          | 800V         |
| VÝKONY                                                                           |            | VÝKONY                                          |              |
| Maximální rychlost (km/h)                                                        | 190        | Maximální rychlost (km/h)                       | 190          |
| Zrychlení 0-100 km/h (s)                                                         | 6,6        | Zrychlení 0-100 km/h (s)                        | 4,0          |
| SPOTŘEBY                                                                         |            | SPOTŘEBY                                        |              |
| Spotřeba energie ve smíšeném cyklu (kWh/100 km)                                  | 18,0       | Spotřeba energie ve smíšeném cyklu (kWh/100 km) | 20,9         |
| Dojezd na elektřinu (km)                                                         | 510        | Dojezd na elektřinu (km)                        | 437          |
| Emise CO <sub>2</sub> (g/km) ve smíšeném cyklu                                   | 0          | Emise CO <sub>2</sub> (g/km) ve smíšeném cyklu  | 0            |
| HMOTNOSTI                                                                        |            |                                                 |              |
| Pohotovostní hmotnost (kg)                                                       |            | ProMax / ProMax AWD                             |              |
|                                                                                  |            | 2130 / 2192                                     |              |
| Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg)                   |            | 2530 / 2665                                     |              |
| Užitečná hmotnost (kg)                                                           |            | 400 / 473                                       |              |
| Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na přední nápravě (kg) |            | 1184 / 1250                                     |              |
| Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla na zadní nápravě (kg)  |            | 1439 / 1448                                     |              |
| Maximální zatížení střechy (kg)                                                  |            | 100                                             |              |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)                                        |            | 1500                                            |              |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)                                      |            | 750                                             |              |
| Svislé zatížení tažného zařízení (kg)                                            |            | 60                                              |              |
| ROZMĚRY                                                                          |            |                                                 |              |
| Délka (mm)                                                                       |            | 4739                                            |              |
| Šířka (mm)                                                                       |            | 1900                                            |              |
| Výška (mm)                                                                       |            | 1680                                            |              |
| Rozvor (mm)                                                                      |            | 2825                                            |              |
| Světlná výška (mm)                                                               |            | 180                                             |              |
| OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU                                                     |            |                                                 |              |
| Objem zavazadlového prostoru (l)                                                 |            | 435                                             |              |
| se zadními sklopenými opěradly                                                   |            | 1410                                            |              |
| DOBÍJENÍ                                                                         |            |                                                 |              |
| Dobíjení střídavým proudem (AC), třífázová palubní nabíječka (kW)                |            | 11                                              |              |
| Dobíjení stejnosměrným proudem (DC) (kW)                                         |            | 180                                             |              |
| ČASY DOBÍJENÍ                                                                    |            |                                                 |              |
| Čas dobíjení AC, zásuvka 3,7 kW, jednofázové (30 % – 80 %)                       |            | ca. 11 h                                        |              |
| Čas dobíjení AC, Wallbox 11 kW, třífázové (30 % – 80 %)                          |            | ca. 4.5 h                                       |              |
| Čas dobíjení AC, Wallbox 11 kW, třífázové (5 % – 100 %)                          |            | ca. 7.5 h                                       |              |
| Čas dobíjení DC, super rychlá dobíjecí stanice (30 % – 80 %)                     |            | ca. 20 min                                      |              |

**Cyklus WLTP:** Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

# TECHNOLOGIE REEV (HYBRID EV)

(Range Extended Electric Vehicle)



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Výkon elektrického motoru | 158 kW    |
| Kapacita baterie          | 28.4 kWh  |
| AC dobíjení               | 6.6 kW    |
| DC dobíjení               | 65 kW     |
| Palivová nádrž            | 50 l      |
| Dojezd na elektřinu       | 145 km    |
| Celkový dojezd            | až 974 km |

**C10 Hybrid EV** nabízí na výběr čtyři adaptivní režimy, které přizpůsobují hospodaření s energií a chování vozidla potřebám řidiče:


Režim EV – vozidlo upřednostňuje čistě elektrický pohon a spustí spalovací motor, když je baterie vybitá (pod 25% kapacity). Tento režim je doporučený pro každodenní používání.

Režim EV+ – stejně jako režim EV je i zde prioritou jízda na elektřinu, ale systém umožňuje ještě širší využití baterie; spalovací motor se automaticky spustí pouze tehdy, když je nabití baterie nižší než 9 %, aby byl zajištěn vyšší provoz a dojezd v elektrickém režimu.

Režim spalování paliva – vozidlo pracuje v čistě elektrickém režimu, dokud není nabití baterie nad 80 %. Pod touto prahovou hodnotou nabití začne spalovací motor automaticky vyrábět elektřinu.

Režim Power+ – prioritou je udržet výkon v konkrétních podmínkách: při nízkém stavu baterie nebo při velmi studeném startu bude motor běžet nepřetržitě, aby vyráběl elektřinu na plný výkon a přímo poháněl elektrický pohonný systém; v tomto režimu je generátor vždy zapnutý. Tento režim zajišťuje dostatečný výkon i při nízkém stavu baterie (stav nabití pod 15 %).

POZNÁMKA: jako u každého elektromobilu, kde je točivý moment přenášen na kola prostřednictvím elektromotoru, je skutečný výkon a dojezd vozu ovlivněn stavem nabití baterie (State of Charge) a dalšími podmínkami (počasí, terén, atd.)



Vůz s pohonem Hybrid EV je elektrický vůz, který je také vybaven spalovacím motorem, který ovšem funguje pouze jako generátor elektrické energie a nikdy nepřenáší točivý moment přímo na kola.

Zajišťuje delší dojezd bez obav, protože spalovací motor zasáhne a v případě potřeby vyrábí elektřinu, když je baterie vybitá. Pociť z plynového pedálu a zážitek z jízdy jsou čistě elektrické.

Zadní elektromotor pohání vůz vždy plynule a tiše, což je typické pro elektrický pohon. Je napájen z trakční baterie.

**LEAPMOTOR**

A L E A P F O R W A R D





**0%**  
**ÚROK**

## ÚVĚROVÉ PRODUKTY PRO KLIENTY – NOVÉ VOZY

### ÚVĚŘ S 0% ÚROKEM

Ideální produkt pro krátkodobé financování vašeho nového vozu s nulovým úrokem.

#### PODMÍNKY A VÝHODY:

- Délka financování 24 měsíců.
- Akontace 50 % – 80 %.
- Poplatek 2 % z ceny vozu.
- Povinné pojištění POV a HAV

Možnost výběru cenově zvýhodněného pojištění KOOPsalon od pojišťovny Kooperativa, který nabízí mimo jiné havarijní pojištění bez spoluúčasti v případě nehody.

### PŘÍKLAD SPLÁCENÍ

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Požizovací cena vozu vč. DPH                            | 840 000 Kč |
| Přímá platba (50 %)                                     | 420 000 Kč |
| Výše úvěru                                              | 420 000 Kč |
| Poplatek za uzavření smlouvy                            | 16 800 Kč  |
| Výše měsíční splátky bez pojištění                      | 17 500 Kč  |
| Výše pojistného poplatku POV měsíčně                    | 277 Kč     |
| Výše pojistného poplatku HAV měsíčně                    | 1 264 Kč   |
| Celková výše měsíční splátky k úhradě                   | 19 041 Kč  |
| Počet měsíčních splátek                                 | 24         |
| Roční úroková sazba                                     | 0,00%      |
| RPSN                                                    | 13,01%     |
| Celková částka splatná spotřebitelem (včetně POV a HAV) | 473 784 Kč |

### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Celková záruka 5 let / 150 000 km je kombinací základní záruky výrobce Leapmotor a prodloužené záruky ve formě smluvního připojištění, jejímž poskytovatelem je Real Garant Versicherung AG.




60 měsíců / 150 000 km

8-700 včetně DPH  
**ZDARMA**

Příklad splácení platí pro smlouvy uzavřené dne 24/3/2026. Splatnost měsíční splátky je vždy ke dni uzavření smlouvy o úvěru (maximálně však 28.), počínaje měsícem následujícím po uzavření smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky. Použitá úroková metoda: ACT/365. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení. Sjednání havarijního a zákonného pojištění jako součást měsíční splátky je povinné prostřednictvím společnosti ESSOX s.r.o. Pro individualizovanou nabídku financování vč. pojištění se, prosím, obraťte na naše autorizovaná prodejní místa. Tento reprezentativní příklad slouží pro informační účely, jedná se o reklamní sdělení a není návrhem na uzavření smlouvy o úvěru.

# SEZNAM DEALERŮ



Emil Frey ČR, s.r.o.  
BS Auto Praha s.r.o.  
BS Auto Brno, a.s.  
IC WEST, s.r.o.  
Auto Future, s.r.o.  
Car Citon s.r.o.  
Federal Cars s.r.o.

Praha  
Praha  
Brno  
Plzeň  
České Budějovice  
Olomouc  
Liberec

UNICARS CZ s.r.o.  
Auto Tichý s.r.o.  
CHALUPA MOTORS s.r.o.  
HAVEX-auto s.r.o.  
AUTO DOBROVOLNÝ V.M.  
AUTOSALON DĚDEK, s.r.o.  
HAVEX-auto s.r.o.

Zlín  
Haviřov, Prostřední Suchá  
Pardubice  
Vrchlabí  
Velké Meziříčí  
Trutnov  
Mladá Boleslav



Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu veškerých uvedených údajů, včetně údajů o ceně, výbavě a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Veškeré fotografie či vyobrazení jsou pouze ilustrativní, vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Veškeré uvedené ceny, informace, údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter, jsou orientační, nezávazné, mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o aktuálních prodejních cenách vozidel, dostupnosti vozidel, jejich provedení, standardní a mimořádné výbavě, dodacích podmínkách a termínech dodání Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Leapmotor.

Konkrétní nabídku, včetně ceny vozidla, prosím konzultujte s autorizovaným prodejcem vozidel Leapmotor.

[www.leapmotor.cz](http://www.leapmotor.cz)





LEAPMOTOR

A LEAP FORWARD