LEAPMOTOR



CENIK & TEHNIČNI PODATKI

Veljavnost: 7. 9. 2026

C10 EV, AWD in Hibrid

4 LETA GARANCIJE

8 LET NA BATERIJO

EURO NCAP FOR SAFER CARS

★★★★★

Pod okriljem skupine Emil Frey

4 leta ali 100.000 km tovarniške garancije | 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo

Proizvajalec: Leapmotor - Generalni uvoznik in distributer: P Automobil Import d.o.o. Član skupine Emil Frey, Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana – www.leapmotor.net/si

LEAPMOTOR

C10
CENIK VERZIJ

C10	Moč motorja	Doseg WLTP	Maloprodajna cena	LEAP+ BONUSE in LM Financiranje****	AKCIJSKA CENA
Design 69,9 kWh*	**160 kW / 218 KM**	**424 km**	**34.990 €**	**4.000 €**	**30.990 €**
Design Hibrid**	**158 kW / 215 KM**	**974 km**	**34.990 €**	**4.000 €**	**30.990 €**
Design 81,9 kWh*	**220 kW / 299 KM**	**510 km**	**36.490 €**	**4.000 €**	**32.490 €**
Design AWD***	**435 kW / 598 KM**	**437 km**	**38.490 €**	**4.000 €**	**34.490 €**

***BEV**: Baterijsko električno vozilo
****Hibrid**: Električno vozilo s podaljševalnikom dosega *****AWD**: Pogon na vsa 4 kolesa
******LEAP+ BONUS (velja za vsa vozila dobavljena do vključno 31. 12. 2026): 2.000 €**
******LM Financiranje: 2.000 €**

4 LETA GARANCIJE
8 LET NA BATERIJO

V maloprodajno ceno vozila je vključena tovarniška garancija za dobo 4 let ali 100.000 km (kar se zgodi prej). 4-letna garancija na barvo in 8-letna garancija proti prerjavenju karoserije. Garancija na pogonsko baterijo, ki velja 8 let ali 160.000 km (kar se zgodi prej).

EKO SKLAD
SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD

Prav tako je na voljo možnost ugodnega **eko kredita Eko sklada** (več informacij na www.ekosklad.si).

Pravne osebe imajo poleg tega tudi možnost **povračila DDV** skladno z veljavno zakonodajo.

Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C 10

SERIJSKA OPREMA

VARNOST:

- **EPB - Elektronska parkirna zavora**
- **ESC** - Elektronski nadzor stabilnosti
- **ABS** - Protiblokirni zavorni sistem
- **EBD** - Elektronska porazdelitev zavorne sile
- **HBA** - Pomoč pri zaviranju v sili
- **TCS** - Sistem proti zdrsu pogonskih koles
- **HDC** - Sistem za pomoč pri spustu po klancu
- **DBF** - Dinamično upravljanje zavorne sile
- **HHC** - Pomoč pri speljevanju v klanec
- **ARP** - Aktivna zaščita pred prevračanjem
- **AVH** - Samodejno zadrževanje vozila
- **MCB** - Sistem za zaviranje po trku
- **BOS** - Brake Override System
- Servo volan
- Več-funkcijski in ogrevan usnjen volan
- Volan nastavljiv po višini in globini
- 3 načini krmiljenja : Comfort/Standard/Sport
- 4 načini vožnje
- 3 stopnje regenerativnega zaviranja
- Voznikova in sovoznikova varnostna zračna blazina
- Stranske varnostne zračne blazine za potnike v prvi vrsti
- Stranske varnostne zračne zavese za potnike v prvi in drugi vrsti
- Tritočkovni varnostni pasovi z zategovalnikom in omejevalnikom sile spredaj
- Tri-točkovni stranski varnostni pasovi v 2. vrsti z zategovalnikom in omejevalnikom sile
- Tri-točkovni varnostni pas v 2. vrsti na sredini
- Kontrolne lučke in opozorilnik nepripetih varnostnih pasov v prvi in drugi vrsti
- ISOFIX zadaj
- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
- Centralno zaklepanje
- Mehanska varnostna ključavnica za otroke v 2. vrsti
- e-Call
- Parkirni senzorji zadaj
- 360° kamera (4 kamere)
- ACC – Prilagodljiv tempomat
- LCC - Pomoč pri zadrževanju vozila na voznem pasu
- TJA - Pomoč pri prometnih zastojih
- FCW – Opozorilo na čelno trčenje
- AEB – Samodejno zaviranje v sili
- BSD - Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu
- HOD - Zaznava umika rok z volana
- DOW - Opozorilo na odpiranje vrat (ob prisotnosti vozil/kolesarjev)
- LDW - Opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu
- LKA - Pomoč pri ohranjanju voznega pasu
- RCW - Opozorilo na nevarnost naleta od zadaj
- RCTA - Opozorilo na prečni promet od zadaj
- RCTB - Samodejno zaviranje pri prečnem prometu od zadaj
- ISA - Sistem za prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti
- DDAW/ADDW - Opozorilnik na voznikovo utrujenost in nepozornost

ZUNANJOST:

- Platišča iz lahke litine 50,80 cm (20“)
- Dodatno zatemnjena stekla v 2. vrsti in zadnje steklo
- Skrite kljuke v barvi karoserije
- Strešni nosilci
- Polnilni kabel načina 3 za polnjenje na javnih ali domačih polnilnicah
- Polnilni kabel načina 2 za polnjenje na gospodinjski vtičnici

NOTRANJOST IN UDOBJE:

- 6-smerno električno nastavljiv voznikov sedež
- Voznikov sedež s spominsko funkcijo in funkcijo dobrodošlice
- 4 smerno električno nastavljiv sovoznikov sedež
- Ogrevana in prezračevana prednja sedeža
- Zložljiva zadnja sedežna klop v razmerju 60/40 z naslonjalom za glavo
- Ročno nastavljiv naklon zadnje sedežne klopi (2 poziciji)
- Sredinski naslon za roke zadaj
- Osvetlitev potniškega prostora
- Osvetlitev prtljažnega prostora

Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10

SERIJSKA OPREMA

NOTRANJOST IN UDOBJE:

- 1x NFC ključ za odklepanje in zagon vozila
- Možnost odklepanja vozila s telefonom preko sistema Bluetooth
- 1x mehanski ključ
- Panoramska steklena streha z električno pomičnim senčnikom
- Motorizirana prtljažna vrata
- Sekvenčni električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo proti priprtju
- Dvopodročna samodejna klimatska naprava
- Izpih klimatske naprave zadaj
- Toplotna črpalka (ni na voljo za Hibrid)
- Sistem za nadzor kakovosti zraka
- Držalo za pijačo spredaj
- Naslon za roke z odlagalnim mestom spredaj
- Senčniki z ogledalom in osvetlitvijo spredaj
- Zaprt predal pred sovoznikom
- Ambientalna osvetlitev

MULTIMEDIJA:

- Instrumentna plošča 25,40 cm (10“)
- Sredinski zaslon na dotik visoke ločljivosti 37,08 cm (14,6“)
- OTA – posodobitev na daljavo
- Digitalni radio DAB
- Bluetooth povezava
- Navigacijski sistem
- 12V vtičnica
- 1. vrsta : 1x USB-A in 1x USB-C
- 2. vrsta : 1x USB-A in 1x USB-C
- Brezžično polnjenje telefona
- 12 zvočnikov z izhodno močjo 840 W

VIDLJIVOST:

- LED prednji žarometi
- Samodejni vklop dnevnih luči
- Funkcija „follow me home“
- Samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi
- LED dnevne luči
- LED zadnje luči
- LED zadnja zavorna luč
- Svetlobna letvica med zadnjima lučema
- Meglenki spredaj
- Dvojna meglenka zadaj
- Električno nastavljiva, ogrevana in zložljiva zunanja ogledala
- Sprememba kota vzvratnih ogledal ob vzvratni prestavi
- Spominska funkcija za vzvratna ogledala
- Samodejni prednji brisalci s senzorjem za dež
- Ogrevano zadnje steklo

Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10

BARVE ZUNANJOSTI

0GM - Canopy Siva



0AH - Perla Bela



0YF – Zelena



0GD - Tundra Siva



0KL – Metallic Črna



Brezplačne barve zunanjosti.

Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10
PLATIŠČA



ALU lita platišča
50,80 cm (20“)



Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10
BARVE NOTRANJOSTI

Camel rjava – 0HW



Črna - 0HU



Brezplačne barve notranjosti.


Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10
NOTRANJOST



Panoramska streha z električno pomičnim zastorom



Prostorna notranjost

Pod okriljem skupine Emil Frey

Udobje in priročnost

Impresiven in zelo vsestranski prostor v kabini s številnimi možnostmi konfiguracije zlaganja sedežev.

Zložen en sedež v zadnji vrsti



Dva zložena sedeža v zadnji vrsti



Zložena zadnja klop



Zloženi vsi sedeži




LEAPMOTOR

C10
NOTRANJOST



10 odlagalnih površin v prvi vrsti



10 odlagalnih površin v drugi vrsti




6 odlagalnih površin v prtljažnem prostoru

Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10

IZPOSTAVLJAMO




17 naprednih asistenčnih sistemov

za varnost in udobje med vožnjo.



Osrednji zaslon visoke ločljivosti

- Velikosti 37,08 cm (14,7“)
- Ločljivost 2560x1440
- Občutek kot pri pametnem telefonu



Baterija vgrajena v karoserijo

Litij-železo-fosfatna (LFP) baterija vgrajena v karoserijo omogoča boljše težišče, več prostora v kabini in boljšo zaščitenost baterije.

Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10 69,9 kWh

TEHNIČNI PODATKI

Električni motor	
C10 Design 69,9 kWh 218	
SPLOŠNI PODATKI	
Tehnologija električnega motorja	Sinhroni s trajnimi magneti
Največja sistemska moč v kW (KM)	160 (218)
Navečja 30-minutna moč v kW (KM	80 (109)
Največji navor (Nm)	320
Menjalnik	Enostopenjski menjalnik
Pnevmatike	245/45 R20 XL
DOSEG IN PORABA	
Avtonomija WLTP	424 km
Kombinirana poraba kWh/100 km WLTP	18,8
Kapaciteta akumulatorja	69,9 kWh
Čas polnjenja z izmeničnim tokom (30%-80%) (h)	4
Čas polnjenja z enosmernim tokom (30-80%) (min)	30
Največja moč vgrajenega polnilnika (OBC) v kW	11
Največja polnilna moč enosmernega toka (kW)	84
Arhitektura vozila	400 V
HITROST IN POSPEŠKI	
Največja hitrost (km/h)	170
Čas pospeševanja 0-50 km/h (s)	3,9
Čas pospeševanja od 0 do 100 km/h (s)	7,5
Zavorna pot 100-0 km/h (m)	38
MERE	
Dolžina (mm)	4.739
Širina (mm)	1.900
Višina (mm)	1.680
Oddaljenost od tal (mm)	180
Medosna razdalja (mm)	2.825
PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA	
Prostornina prtljažnika (v litrih)	485
Prostornina prednjega prtljažnika - frunk (v litrih)	32
MASA	
Masa vozila (kg)	2.055
Največja dovoljena masa vozila (kg)	2.460
Nosilnost (kg)	405
Masa nezaviranega/zaviranega priklopnika (kg)	750 / 1500

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki homologacijskega kartončka dotičnega vozila.

LEAPMOTOR

C10 81,9 kWh

TEHNIČNI PODATKI

Električni motor	
C10 Design 81,9 kWh 299	
SPLOŠNI PODATKI	
Tehnologija električnega motorja	Sinhroni s trajnimi magneti
Največja sistemska moč v kW (KM)	220 (299)
Navečja 30-minutna moč v kW (KM	102 (139)
Največji navor (Nm)	360
Menjalnik	Enostopenjski menjalnik
Pnevmatike	245/45 R20 XL
DOSEG IN PORABA	
Avtonomija WLTP	510 km
Kombinirana poraba kWh/100 km WLTP	18
Kapaciteta akumulatorja	81,9 kWh
Čas polnjenja z enosmernim tokom (30-80%) (min)	22
Največja moč vgrajenega polnilnika (OBC) v kW	11
Največja polnilna moč enosmernega toka (kW)	180
Arhitektura vozila	800 V
HITROST IN POSPEŠKI	
Največja hitrost (km/h)	190
Čas pospeševanja od 0 do 100 km/h (s)	6,6
MERE	
Dolžina (mm)	4.739
Širina (mm)	1.900
Višina (mm)	1.680
Oddaljenost od tal (mm)	180
Medosna razdalja (mm)	2.825
PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA	
Prostornina prtljažnika (v litrih)	485
Prostornina prednjega prtljažnika - frunk (v litrih)	32
MASA	
Masa vozila (kg)	2.136
Največja dovoljena masa vozila (kg)	2.611
Nosilnost (kg)	475
Možnost vlečne kljuke	Da
Masa nezaviranega/zaviranega priklopnika (kg)	750 / 1500

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki homologacijskega kartončka dotičnega vozila.

LEAPMOTOR

C10 AWD
TEHNIČNI PODATKI

Električni motor	
C10 Design AWD 81,9 kWh 598	
SPLOŠNI PODATKI	
Tehnologija električnega motorja	Sinhroni s trajnimi magneti
Največja sistemska moč v kW (KM)	435 (598)
Navečja 30-minutna moč v kW (KM	204 (277)
Največji navor (Nm)	360
Menjalnik	Enostopenjski menjalnik
Pnevmatike	245/45 R20 XL
DOSEG IN PORABA	
Avtonomija WLTP	437 km
Kombinirana poraba kWh/100 km WLTP	20,9
Kapaciteta akumulatorja	81,9 kWh
Čas polnjenja z enosmernim tokom (30-80%) (min)	22
Največja moč vgrajenega polnilnika (OBC) v kW	11
Največja polnilna moč enosmernega toka (kW)	180
Arhitektura vozila	800 V
HITROST IN POSPEŠKI	
Največja hitrost (km/h)	190
Čas pospeševanja od 0 do 100 km/h (s)	4
MERE	
Dolžina (mm)	4.739
Širina (mm)	1.900
Višina (mm)	1.680
Oddaljenost od tal (mm)	180
Medosna razdalja (mm)	2.825
PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA	
Prostornina prtljažnika (v litrih)	485
Prostornina prednjega prtljažnika - frunk (v litrih)	32
MASA	
Masa vozila (kg)	2.264
Največja dovoljena masa vozila (kg)	2.665
Nosilnost (kg)	476
Možnost vlečne kljuke	Da
Masa nezaviranega/zaviranega priklopnika (kg)	750 / 1500

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki homologacijskega kartončka dotičnega vozila.

C10 HIBRID EV

TEHNIČNI PODATKI


Električni motor z razširjenim dosegom	
C10 Hibrid 28,4 kWh 215 KM Euro 6e	
SPLOŠNI PODATKI	
Tehnologija električnega motorja	Sinhroni s trajnimi magneti
Prostornina termičnega motorja (cm3)	1.499
Največja sistemska moč elektromotorja v kW (KM)	158 (215)
Navečja 30-minutna moč v kW (KM	80 (109)
Največji navor (Nm)	320
Menjalnik	Enostopenjski menjalnik
Pogon	Na zadnja kolesa
Pnevmatike	245/45 R20 XL
DOSEG IN PORABA	
Avtonomija WLTP 100% električna vožnja	145 km
Skupna avtonomija WLTP	974 km
Kombinirana poraba el. energije kWh/100 km WLTP	21,5
Najmanjša poraba goriva l/100 km WLTP	6,4
Kapaciteta akumulatorja (kWh)	28,4
Čas polnjenja z izmeničnim tokom (30%-80%) h	3
Čas polnjenja z enosmernim tokom (30-80%) (min)	18
Največja moč vgrajenega polnilnika (OBC) v kW	6,6
Največja polnilna moč enosmernega toka (kW)	65
Prostornina posode za gorivo (l)	50
HITROST IN POSPEŠKI	
Največja hitrost (km/h)	170
Čas pospeševanja 0-50 km/h	4
Čas pospeševanja od 0 do 100 km/h	8,5
Zavorna pot 100-0 km/h (m)	43,5
MERE	
Dolžina (mm)	4.739
Širina (mm)	1.900
Višina (mm)	1.680
Oddaljenost od tal (mm)	180
Medosna razdalja (mm)	2.825
PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA	
Prostornina prtljažnika (v litrih)	450
Prostornina prtljažnika z zloženimi zadnjimi sedeži (v litrih)	1610
MASA	
Masa vozila (kg)	2.025
Največja dovoljena masa vozila (kg)	2.410
Nosilnost (kg)	385
Masa nezaviranega/zaviranega priklopnika (kg)	750 / 1500


Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki homologacijskega kartončka dotičnega vozila.

LEAPMOTOR

C10

TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJE







Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

C10

Ko izberete vozilo Leapmotor, hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila Leapmotor ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

LEAPMOTOR ASSISTANCE

V primeru okvare vozila, prodanega v Sloveniji, ki se pripeti na področju Slovenije, Evropske Unije ali ene od naslednjih držav: Švice, Bolgarije, Romunije, Makedonije, Monaka, Norveške, San Marina, Gibraltarja, Islandije, Izraela, Azorskih otokov, Madeire, Andore, Liechtensteina in Turčije, bodo uporabniki poleg storitev vleke in popravila, omenjenih v garancijski pogodbi, lahko koristili tudi dodatno storitev prevoza in/ali prenočišča, pod pogojem, da pokličejo na brezplačno telefonsko številko LEAPMOTOR ASSISTANCE **080 29 08** (na območju Slovenije) ali, če se nahajajo v tujini, na številko **+386 1 5305 198**, vsak dan, 24 ur na dan.

MOJ LEAPMOTOR

Za več informacij smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki:

080 34 85

GARANCIJA LEAPMOTOR

Pri znamki Leapmotor je kakovost tudi stanje duha: prednosti v mreži njegovih prodajalcev in serviserjev, splošna – pogodbena 4 letna garancija, 4-letna garancija na barvo in 8-letna garancija proti prerjavenju karoserije.
Garancija na pogonsko baterijo, ki velja 8 let ali 160.000 km (kar se zgodi prej).



LEAPMOTOR INTERNET

Poiščite Leapmotor spletno stran na internetu, vtipkajte naslov:
http://www.leapmotor.net/si
Mednarodna spletna stran je dostopna tudi neposredno: http://www.leapmotor.net





Pod okriljem skupine Emil Frey

LEAPMOTOR

